

Gebrauchsanleitung

NESTLE CT-01 Stativ



Für eine sichere und sachgerechte Anwendung, Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen und für spätere Verwendungen aufbewahren.

Sicherheitshinweise

Der Betreiber hat sicherzustellen, dass alle Benutzer diese Hinweise verstehen und befolgen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Stationieren von terrestrischen Laserscannern bis 24 kg.

Sachwidrige Verwendung

- Verwendung des Produktes ohne Instruktion
- Verwendung außerhalb der Einsatzgrenzen
- Durchführung von Umbauten oder Veränderungen am Produkt
- Ungenügende Absicherung des Einsatzortes

Einsatzgrenzen

Siehe Kapitel „Technische Daten“.


Vor jeder Inbetriebnahme

Das Produkt vor der Inbetriebnahme auf eventuelle Beschädigungen überprüfen.



Lieferumfang

	Art.-Nr.13800000	Art.-Nr. 13801000
NESTLE Stativ CT-01	X	X
3 Gummikappen an den Beinspitzen	X	X
1 x Instrument-Adapterplatte 5/8"	X	X
1 x Instrument-Adapterplatte 3/8"	X	
1 x Instrument-Adapterplatte PIN 16 mm		X
Tasche	X	X


Bedienung




Bedienung

5**6****offen**

Bedienung

7**verriegelt****8**

< 40°C



Haftungsausschluss

Das Design, die Bilder und die Spezifikationen können jederzeit ohne vorhergehende Information geändert werden. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler auf Grund dieser Bedienungsanleitung.

Gottlieb Nestle GmbH GIBT BEZÜGLICH DIESES MATERIALS KEINE GEWÄHRLEISTUNGEN JEDLICHER ART, WEDER VERTRAGLICH NOCH GESETZLICH, AUSSER DEN HIER ANGEgebenEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR MARKTFÄHIGKEIT, HANDELSÜBLICHE QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND PATENTVERLETZUNG. Gottlieb Nestle GmbH ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR IRGENDWELCHE UNMITTELBAREN, ZUFÄLLIGEN ODER MITTELBAREN SCHÄDEN JEDLICHER ART ODER VERLUSTE ODER AUFWENDUNGEN, DIE AUS DEM GEBRAUCH DIESES MATERIALS ENTSTEHEN.

Technische Daten und Kontakt

Art.-Nr.	13800000 + 13801000
Arbeitsbereich	130 – 1530 mm
Nutzlast	24 kg
Transportmaß	Ø 170 x 550 mm
Libelle im Kopf	10'
Gewicht	2.100 g

Gottlieb Nestle GmbH
Freudenstädter Straße 37-43
D-72280 Dornstetten

Dornstetten, Deutschland, Stand März 2020 – Index 05

Utilization

NESTLE CT-01 Tripod



For safe and proper use, read the instructions carefully
and keep for later use.

Safety Instructions

The operator must ensure that all users understand and follow these instructions.

Permitted use

- Positioning of terrestrial laser scanner up to 24 kg.

Prohibited use

- Using the product without instruction
- Using outside the stated limits
- Carrying out modification or conversion of the product
- Inadequate safeguards at the surveying site.

Limits of use

Refer to section "Technical data".


Before every use

Check the product for damage before commissioning.


Scope of delivery

	Model no. 13800000	Model no. 13801000
NESTLE Tripod CT-01	X	X
3 rubber caps on the leg tips	X	X
1 x instrument adapter plate 5/8"	X	X
1 x instrument adapter plate 3/8"	X	
1 x instrument adapter plate PIN 16 mm		X
1 x bag	X	X

Operation



Operation

5**6**

Operation

7

locke

8

< 40°C



Disclaimer

These design, figures and specifications are subject to change without notice. We shall not be held liable for damages resulting from errors in this instruction manual.

The right to make changes to the information contained in this document without prior notice is reserved. Gottlieb Nestle GmbH COMPANY PROVIDE WITH REGARD TO THIS MATERIAL NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER CONTRACTUAL OR BY LAW. EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MARKETABILITY, COMMERCIAL QUALITY, ABILITY FOR A PARTICULAR PURPOSE OR PATENT INFRINGEMENT. Gottlieb Nestle GmbH SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND OR LOSSES OR EXPENSES RESULTING FROM THE USE OF THIS MATERIAL.

Specification and Contact

Model no.	13800000 + 13801000
Working range	130 – 1530mm
Pay load	24kg
Transport size	Ø 170 x 550mm
Vial of head	10'
Weight	2,100g

Gottlieb Nestle GmbH
Freudenstädter Straße 37-43
D-72280 Dornstetten
Dornstetten, Germany, Status of March 2020 – Index 05

Manuel d'utilisation

NESTLE Trépied CT-01



Pour bien profiter de ce produit,
veuillez lire attentivement ce manuel.

Consignes de sécurité

Il revient au responsable du produit de s'assurer que tous les utilisateurs comprennent ces consignes et les respectent.

Utilisation conforme

- Positionnement des instruments d'arpentage jusqu'à 24 kg.

Utilisation non conforme

- Mettre le produit en service sans instruction préalable
- L'utiliser sans respecter les conditions d'application
- Modifier, transformer le produit
- Eblouir intentionnées des tiers, même dans l'obscurité

Conditions d'application

Cf. chapitre « Caractéristiques techniques ».



Avant chaque utilisation

Vérifiez que le produit n'est pas endommagé avant la mise en service.



Contenu de la livraison

	Réf. 1380000	Réf. 13801000
NESTLE Trépied CT-01	X	X
3 Capsules en caoutchouc sur les pointes	X	X
1 x plaque d'adaptation de l'instrument 3/8"	X	X
1 x plaque d'adaptation de l'instrument 5/8"	X	
1 x plaque d'adaptation de l'instrument PIN 16 mm		X
1 x Poche	X	X

Utilisation de l'appareil




Utilisation de l'appareil

5**6**

Utilisation de l'appareil

7**fermé****8**

< 40°C



Clause de non-responsabilité

Remarque : La conception, les images et les spécifications sont sujet à change ment sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs dûes à ce manuel.

Gottlieb Nestle GmbH, À L' ORIGINE DE CE DOCUMENT, NE GARANTIT D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, SAUF INDICATION CONTRAIRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, L' ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE NON-VIOLATION. Gottlieb Nestle GmbH NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT OU PERTES OU DÉPENSES RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

Caractéristiques techniques et Contact

Réf.	13800000 + 13801000
Espace de travail	130 – 1530 mm
Charge utile	24 kg
Taille de Transport	Ø 170 x 550 mm
Niveau sphérique	10'
Poids	2.100 g

Gottlieb Nestle GmbH
Freudenstädter Straße 37-43
D-72280 Dornstetten
Dornstetten, Allemagne, le statut de Mars 2020 – Index 05